

ZZY□-16□

ZZY□

200

1 0.5 1.3 2 0.1 0.5
4 0.015 0.1MPa

DN25 32 40 50 65 80 100
125 150 200mm ~~0.1MPa~~

1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti

-25 +55

M16X1.5


5X10⁻³

30:1

Kv

	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	4	7			10		13	19		28
Kv	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630

100kPa2.5	0.15	0.65	0.85	1.0	2.0	2.5	3.5	5.0	8.0	9.5
	0.65	0.85	1.0	2.0	2.5	3.5	5.0	8.0	9.5	



		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	PN1.6MPa	180	185	200	220	250	275	300	350	410	460	550
	PN4.0MPa	180	190	210	230	255	285	310	355	425	460	560
H		460	470	520	560	590	620	660	710	760	810	860
		610	620	670	710	740	770	810	860	810	960	1010
D		1 185 2 235 3 375										

B—ZZY□ —16□

作用方式：阀后式 (B)、阀前式 (K)

公称压力：PN1.6MPa

单座柱塞型 (P)、平衡孔式型 (M)、双座型 (N)

1

2